

南通市紫琅湖实验小学电脑机房建设项目

比选文件

项目编号：DFHX2025140

(资格后审)

采购人：南通市紫琅湖实验小学

代理单位：东方华星建设管理（江苏）有限公司

日期：2025 年 6 月

目录

第一章	比选公告
第二章	比选须知
第三章	项目需求
第四章	开标和评标
第五章	合同签订与验收付款
第六章	响应文件组成

第一章 比选公告

南通市紫琅湖实验小学电脑机房建设项目的潜在供应商应在代理机构处获取比选文件，并于 2025 年 7 月 7 日 9 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目编号：DFHX2025140

项目名称：南通市紫琅湖实验小学电脑机房建设项目

采购方式：比选

预算金额：10 万元

最高限价：10 万元

采购需求：具体详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订后 20 个日历天内完成，具体时间以采购人通知为准。

本项目不接受联合体响应。

二、比选文件内容

详见比选文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

(1) 供应商必须具有有效的营业执照；

(2) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

(3) 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

(4) 企业资质条件：具备建筑工程总承包三级及以上资质(须在有效期内)，企业具备安全产生条件，并取得企业安全生产许可证。

(5) 拟派项目负责人资格：建筑工程二级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书(B 证)。

(6) 供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（本项目要求的资质）动态监管结果处于合格状态（代理机构登陆“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存）。

四、获取比选文件

1.时间：自本公告发布之日起至 2025 年 7 月 7 日 9 点 00 分

2.地点：南通市万科壹中心 2402 室

3.方式：携带营业执照副本复印件加盖公章，到代理机构处获取采购文件。

或联系：卫工，18106295192，邮箱 dfhxnt@126.com。

五、响应文件提交

截止时间：2025 年 7 月 7 日 9 点 00 分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

地点：南通市万科壹中心 2402 室，如有变动另行通知。

六、响应文件开启

截止时间：2025 年 7 月 7 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：南通市万科壹中心 2402 室，如有变动另行通知。

七、比选公告期限

自比选公告在南通市教育局网发布之日起 3 个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南通市紫琅湖实验小学

联系方式：顾老师 15861624924

2.采购代理机构信息

名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地址：南通市万科壹中心 2402 室

联系方式：卫工 18106295192

第二章 比选须知

一、比选文件由采购人解释。

1.供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载比选文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的比选损失自负。

2.供应商应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比选文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比选文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、比选文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的比选文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对比选文件的澄清、修改将构成比选文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.供应商由于对比选文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购人视情组织答疑会。

三、比选报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。**本项目仅一次报价。**

四、响应文件的编写、份数和签署

1.供应商按第六章“响应文件组成”编写响应文件。响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照比选文件所规定的内容顺序，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担；牢固装订成册，不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2.响应文件（①资格后审材料文件、②技术标响应文件、③价格标响应文件）明确标注采购项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称等关键信息，“正本”、“副本”字样。**正本份数：1份，副本份数：2份。**

3.响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印

章。副本可复印。

五、响应文件的密封及标记

1.供应商须将本项目响应文件：①资格后审材料文件、②技术标响应文件、③价格标响应文件分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注采购项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称等关键信息，同时加盖供应商公章或骑缝签字。

特别提醒：响应文件中的①及②的“正本”或“副本”中，均不得含有任何价格标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

六、响应文件的递交时间

响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、相关费用

1.无论比选过程和结果如何，参加比选的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.本项目文件费300元，在递交响应文件时支付给代理机构，无论成交与否不予退还。本项目代理服务费为1500元，由成交人支付。开标现场定标后由成交人支付给代理机构。

3.比选文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需考虑进报价（不单列）。

八、付款方式

签订合同后成交人支付 5%质保金；项目竣工验收合格后采购人支付审计价的 100%。质保期满后无质量问题的，退还履约保证金（无息）。

九、履约保证金

(1) 本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 5%。

(2) 履约保证金缴纳形式：成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商在成交通知书发出之日起 15 个工作日内凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

(3) 质保期结束，且在成交供应商无违约情形时，履约保证金将在质保期结束后 10 个工作日内全额（无息）退回或撤销履约保函。

(4) 发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a. 签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b. 成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

c. 在质保期内不履行质保义务。

第三章 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目需求清单

序号	名称	明细	单位	数量	参考图片
1	洁净板吊顶	1、Φ6 镀锌吊杆 2、主副龙骨铺设	m2	117.60	
2	窗帘盒	1、18mm 阻燃板基层 3、板缝贴自粘胶带 3、满批腻子 2 遍、乳胶漆 2 遍	m	12.00	
3	窗帘	1、遮光防火卷帘及配件	m	12.00	
4	防静电地板	1、规格：600*600*40mm 2、平均承重:500-1000KG；螺丝 10.4 颗 3、钢板厚度:上钢板 0.5mm/下钢板 0.4mm 支架 配比 3.3 个，横梁 5.2 根	m2	115.60	
5	静电地板台阶	新做静电地板台阶 1、基层清理 2、根据现场情况确定高度	项	1.00	
6	外开木质门带套	1、洞口尺寸：2150*95*240mm 2、成品定制实木套装门 3、含门套及线条、铰链、门锁、门吸五金、配件	樘	1.00	
7	桥架	1、名称：桥架	m	68.00	

		2、规格：国标 50*100 喷塑桥架，壁厚不低于 1.2MM，含盖板、通丝吊筋、连接片、螺丝等安装配件			
8	网线	1、名称：六类 4 对非屏蔽双绞线 2、规格：1、符合 ANSI/TIA/EIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801:2008 标准的要求； 2、带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、可提供 350MHZ 带宽，线规 23AWG； 4、护套采用优良的 PVC 材料；护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度； 5、导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%）；最大导体直流电阻@20 Deg.C :8.2 Ω /100m；线对直流电阻不平衡： $\leq$ 2%；线对对地电容不平衡： $<$ 330pF/100m；延迟偏差： $\leq$ 45ns/100m；额定传输速率(NVP)：69%；绝缘电阻： $\geq$ 5000M Ω /km；（提供 CNAS 和 CMA 检测报告） 3、敷设方式：穿管或走桥架	m	1150.00	
9	配管	1.名称:电线管 2.材质:JDG 管 3.规格:DN20 4.配置形式 :地板明敷	m	215.00	
10	配线	1. 规格: WDZB-BYJ2.5	m	430.00	
11	地插	1、网络+三孔	个	57.00	

12	摄像机	噪声等效温差(NETD)在 15mk 及以下 最小可分辨温差 (MRTD) 值不大于 300mk,热成像帧率: 支持 50 帧/秒 支持温度异常报警功能, 在探测温度区域中有超过预设温度时, 可发出报警信号 支持自动增益控制,数字图像细节增强技术; 智能行为分析中可对人车进行分类, 并用不同颜色标注 支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品移除、物品遗留; 热成像视频图像具有白热、黑热、融合 1、融合 2、彩虹、铁红 1、铁红 2、深褐色、色彩 1、色彩 2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝 15 种模式。 低照度, 彩色$\leq 0.001lx$, 黑白$\leq 0.0001lx$, 提供公安部检测报告证明, 原件备查 (可见光要求) ; 具有透雾功能, 并且可设置选项, 可调等级 (可见光要求) 支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、电子放大 (可见光要求) 、电子防抖; 水平方向 360 ° 连续旋转, 垂直方向-5 ° -90 ° 球机可上传角度等信息 支持太阳防灼烧功能 在 20%的网络丢包环境中, 可正常显示监视画面 样机宜能对移动目标进行自动跟踪 静电放电抗扰度应符合 GB/T17626.2-2006 中	个	1.00	
----	-----	--	---	------	--

		等级 3 要求，并提供相关检测报告证明。空气放电 15kV，接触放电 9kV 电源电压在 AC24V ± 30%，DC24~48V 范围内变化时，样机应能正常工作 支持 7 路报警输入，2 路报警输出 具备热成像监控设备系统软件自主知识产权，提供软件著作权证书； 低温-45℃，高温+70℃ 支持 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 当 CPU 占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，可通过客户端软件或者 IE 浏览器报警 当样品外壳遭受超过预设阈值的外力撞击时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警信息 样机可在立体防控系统平台上添加、修改和删除 AR 标签，包括普通标签和可视域标签，最多可添加 500 个标签。			
13	机柜	600X600X1600mm 标准加厚 32U 机柜 8 位国标电源插排 × 1，固定板部件 × 3, 风扇 × 2, 2" 重型脚轮 × 4，M12 支脚 × 4，M6 方螺母螺钉 × 40，内六角扳手 × 1	个	1.00	
14	交换机	1) 交换容量 ≥ 336Gbps，包转发率 ≥ 51Mpps，固化 10/100/1000M 以太网电口 ≥ 24，1000M/2.5G SFP 千兆光接口 ≥ 4 个 2) 采用绿色环保设计，整机最大功耗 ≤ 16W，提供官网截图和链接证明； 3) 设备采用静音无风扇节能设计。 4) 要求所投产品端口浪涌抗扰度 ≥ 10KV（即	台	3.00	

		具备 10KV 的防雷能力) 5) 支持基础网络保护策略, 能够限制用户向网络中发送 ARP 报文、ICMP 请求报文、DHCP 请求报文等数据包的数率, 对超过限速阈值的报文进行丢弃处理, 甚至能够识别攻击行为, 对有攻击行为的用户进行隔离。 6) 符合国家低碳环保等政策要求, 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术; 7) 支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛, 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率; 8) 支持快速以太网链路检测协议, 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象, 提供白皮书; 9) 支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。			
15	电源管控主机	1、输入: 三相五线制 AC 380V $\pm$ 10 % , 50Hz/60Hz; 2、输出: 12 路独立输出, 每路相电压 AC 220V $\pm$ 10 % , 每路带载 4kW, 12 路输出最大可带载 48kW, 3、短路保护: 每路输出配有液压电磁式 20A 断路器, 断路器可提供过载, 短路保护。 4、一键开关: 单台设备 12 路输出一键式顺序、逆序开关, 也可以每路独立开关。	套	1.00	

	5、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复； 6、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关； 7、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行。 8、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警。 9、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控。 10、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源。 11、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，放置因远端误操作造成的安全隐患； 12、显示：2.8 寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件，手机和平板 APP 支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理。			
--	---	--	--	--

		13、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过 RS485 向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 14、联网控制：设备具有 RJ45 接口，接入外网可自动分配 IP 接入云平台，联网后，可由手机和平板 APP 控制，操作简便，设备支持网络升级服务；			
16	安装辅材	水晶头、扎带、桥架横担、管卡、连接片	项	1.00	
17	电脑桌	电脑桌： 1. 尺 寸（长 * 宽 * 高）为 $\geq 1400\text{mm} \times 600\text{mm} \times 750\text{mm}$。 2. 材 料：主体钢制结构，桌架为 $\geq 40\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚镀锌方钢，横梁为 $\geq 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚方钢。其余优质冷轧钢板，钢板厚度 0.6mm，经焊接，打磨，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂；桌面留有两个进线孔，配置线盒。桌面面板为约 25mm 厚度的三聚氢氨中密度板；颜色可选。 3. 结构设计：键盘直接放于桌面，无需要键盘抽屉减少导轨使用故障率，桌腿采用 1.0MM 厚钢管，配尼龙方管塞，面板下面设置横置主机箱位置，设有开关门，方便设备安装！	张	29.00	参考图片：
18	电脑凳	规格为 $\geq 34 \times 24 \times 42\text{mm}$ ，板材是凳面板为 $\geq 25\text{mm}$ 环保装饰板。	张	57.00	



注：12-18 项参数均为实质性参数，不允许负偏离，否则作无效响应处理。

二、其他

1、签订合同日期：自成交通知书发出之日起 15 个工作日内按时签约。

2、合同履行期限：合同签订后 20 个日历天内完成，具体时间以采购人通知为准

3、交货（服务）地点：采购人指定

4、质保期：设备需提供原厂叁年质保服务，工程部分质保期 2 年。

5、验收的具体方案：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请资产、教务等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

成交人必须负责所采购设备的运输，并负责进场卸货、安装，合格交付使用，并提供标书要求年限的免费保修。验收报告签署之日起，在发生故障后 2 小时内响应，并电话支持排除故障，若无法解决，应在 2 个工作日内派工程师上门帮助解决。

第四章 开标和评标

一、采购人委托采购代理机构组织采购

- 1、成立评标委员会或评标小组，由采购人代表和有关专家依法组成。
- 2、供应商的法定代表人或委托代理人须持身份证准时参加开标会。

二、评标小组

- 1、评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

- (1) 审查响应文件是否符合比选文件的要求，并做出评价；
- (2) 可以要求供应商对响应文件有关事项做出解释或澄清；
- (3) 按比选文件载明的方式评审确定成交人。

- 2、评标小组成员应当履行下列义务：

- (1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2) 按照比选文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
- (3) 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
- (4) 配合相关部门的投诉处理工作；
- (5) 配合采购人答复供应商提出的质疑。

3、项目开标后直到项目成交结果公告，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，评标小组成员都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

4、在响应文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

三、评审原则：

1、本项目采用综合评分法，即指在最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，按照本比选文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为成交候选人的评标方法。

2、由评标小组对资格审查合格的供应商所提交的响应文件技术标进行评审。

3、评标小组严格按比选文件的规定要求、条件、评分标准，对供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价评审。

4、评标小组对响应文件的判定，只依据响应内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

四、评审方法及评审细则

1、评标小组将仅按本比选文件载明的方法与规定，为实质上响应比选文件要求的响应文件评审并进行评价和比较。

2、本次项目的技术标和价格标评审总分为 100 分。两部分评审因素比重如下：

(1) 技术标分值占总分值的比重为 **50%**（权重）（取小数点后二位）；

(2) 价格标分值占总分值的比重为 **50%**（权重）（取小数点后二位）。

3、评标小组严格按比选文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

4、评标小组各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

5、当技术标评委为 5 人（含 5 人）以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当评委少于 5 人时，技术分按算术平均值计算。分值小数点后保留两位。

6、开启供应商的商务报价标，评标委员会将审查每份响应文件的商务报价是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的应该是与比选文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与比选文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质响应，则按无效报价处理。

7、计算各供应商的价格标报价得分，与技术标得分相加为供应商的综合得分（保留小数点后 2 位），综合得分由高到低排序，得分最高者推荐为本项目的成交人并出具评审报告。

（一）技术分（50 分）

供应商技术得分为评审小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。

序号	评审项	评分细则	分值
1	供应商业绩	供应商（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似项目的有一个得2分，最多得10分。提供合同复印件加盖公章及完整的合同发票，否则不得分。	10分
2	项目负责人业绩	项目负责人（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）承担过类似项目的有一个得2分，最多得10分。提供合同复印件加盖公章。	10分
3	施工组织方案	供应商根据项目特点，就如何控制工程进度、质量、安全、文明等方面进行阐述，评委进行横向比较评分。	15分
3.1	总体概述	评委对各供应商施工组织总体设想、方案针对性及对本项目特点概括描述进行横向对比打分，总体方案优秀，针对性强、特点描述准确得5分；方案概述良好，有一定的针对性得3分；总体方案描述一般，特点描述一般得1分；方案较差，无针对性或不提供的不得分。	5分
3.2	平面布置	评委对施工现场平面布置和临时设施的合理性、可行性进行横向对比打分，现场平面布置合理有序，临时设施等布置可行性强得5分；现场平面布置较合理，临时设施布置有一定可行性得3分；有现场平面布置和临时设施布置，可行性较差得1分；未提供不得分。	5分
3.3	施工进度计划	评委对各供应商的施工进度计划和各阶段进度保证措施的合理性进行横向对比打分，施工进度计划和阶段进度保证措施合理有序，可行性强得5分；施工进度计划和阶段进度保证措施较合理，有一定可行性得3分；有施工进度计划和阶段进度保证措施，可行性较差得1分；未提供不得分。	5分
4	投入本项目的规模	评委对各供应商拟投入本项目的劳动力、机械设备和材料投入计划的可行性进行横向对比打分，现场投入	10分

		设备多, 和现场投入的各类人员合理全面, 先进有效, 可促进工程保证保量施工的得 10 分; 现场投入较多机械设备和各类人员, 基本符合现场施工需求, 较好的促进工程保证保量施工的得 7 分; 现场有较多机械设备和各类人员, 针对性有效性一般, 对现场施工有一定作用得 4 分; 现场有各类机械设备和各类人员, 数量较少针对性一般得 1 分, 未提供不得分。	
5	难点方案	评委对各供应商所提供的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行横向对比打分, 关键施工技术、工艺及工程实施重难点描述准确解决方案详实有效针对性强得 5 分, 关键施工技术工艺及工程实施重难点描述一般解决方案较为有效得 3 分, 有关键施工技术工艺及工程实施重难点描述和解决方案得 2 分, 未提供不得分。	5 分

(二) 价格分 (50 分)

1、本项目最高限价 10 万元, 响应报价超过最高限价作无效报价处理。

2、确定有效报价: 以有效响应文件 (有效响应文件是指初步评审合格的响应文件) 的评标价为有效投标报价;

3、满足比选文件要求且有效报价最低的供应商的价格为评标基准价, 报价分统一按照下列公式计算:

价格分 = (评标基准价/有效投标报价) × 50 (得分保留小数点后两位)

(三) 评审争议

评标时评委对评标的细则若有争议, 由评标小组各评委集体讨论确定, 并对未尽情况有最终解释权。

(四) 评审结果解释

对落标的供应商不做落标原因的解釋。

五、评审程序

1、评标小组依据响应文件的规定和要求, 对供应商提供的资格证明材料是

否齐全、是否满足响应文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的供应商提交的响应文件进行审查。重点审查响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向供应商质询。供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由供应商代表签字，但不得超出比选文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他供应商技术资料、报价和其他信息。比选文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有供应商。

5、评标小组按比选文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的供应商的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价确定其商务技术得分。

6、评标小组依据技术标评审得分确定入围商务报价的供应商后，根据供应商的报价，结合其技术标评审得分后为综合得分，并由高到低顺序排列，综合得分最高的确定成交人，并将结果通知所有供应商。

7、确定成交人：得分最高的供应商为第一成交候选人。第一成交候选人原则上为成交人。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织比选。

注：采用综合评分法综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

六、出现下列情形之一的，作无效响应处理

- 1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；
- 2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；
- 3、响应文件技术部分出现响应价格的内容；
- 4、不具备比选文件规定的资格要求的；
- 5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；
- 6、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

- 7、投标报价超出项目预算的；
- 8、被认定为低于成本报价竞标的；
- 9、供应商的技术标得分低于比选文件技术标总分的 50%的；
- 10、不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性响应要求的；
- 11、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应比选文件要求的。

七、出现下列情形之一的，作废标处理

- 1、符合资格条件或者对比选文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- 2、出现影响采购公正的违法违规行为的；
- 3、所有供应商报价超出采购预算价的；
- 4、因重大变故，采购任务被取消的；
- 5、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

八、成交通知

1、开标结束后，采购人将成交结果在南通市教育局网公告 1 个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。

2、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五章 合同签订与验收付款

一、成交人和采购人在接到《成交通知书》后 15 个工作日内按照比选文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对比选文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

二、比选文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

第六章 响应文件组成

响应文件由①资格后审材料文件、②技术标响应文件、③价格标响应文件三部分组成。

一、资格后审材料文件（一正两副，单独密封并牢固装订）：

- 1.关于资格的响应函（格式详见附件）；
- 2.法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人身份证复印件、被授权人的身份证复印件(格式详见附件)；
- 3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；
- 4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单（格式详见附件）。
- 5.企业资质条件：具备建筑工程总承包三级及以上资质(须在有效期内)，企业具备安全产生条件，并取得企业安全生产许可证。
- 6.拟派项目负责人资格：建筑工程二级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书(B证)。
- 7.供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（本项目要求的资质）动态监管结果处于合格状态（代理机构登陆“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存）。

二、技术标响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订）：

- 1.商务部分正负偏离表（格式详见附件）；
- 2.技术部分正负偏离表（格式详见附件）；
- 3.根据第四章评标办法要求自行提供相关资料；

三、价格标响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订）：

- 1.报价总表（格式详见附件）；
- 2.报价明细表（格式详见附件）。

附件

项目名称

项目编号:

投标文件

对应投标文件填写: 资格后审材料文件

对应投标文件填写: 技术标响应文件

对应投标文件填写: 价格标响应文件

(资格后审)

供应商: 参加供应商全称 (公章)

日 期: 年 月 日

资格审查证明材料相关格式

1.关于资格的响应函

致：南通市紫琅湖实验小学：

我单位参加（项目名称），（项目编号）响应活动。针对以下规定做出如下声明：

- 1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

供应商全称：

公 章：

授 权 代 表：

日 期：

2.法定代表人身份证明

单位名称: _____

地 址: _____

姓 名: _____性 别: _____年 龄: _____职 务: _____联

系方式:

系_____的法定代表人。为_____项目, 签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人: (盖章)_____

日 期: _____年____月____日

法定代表人身份证 (正、反面) 复印件(黏贴此处)

3.授权委托书

南通市紫琅湖实验小学：

本授权书宣告，_____以法定代表人身份代表本单位授权：_____为本单位的合法授权代表，授权其在 _____项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自 _____年 _____月 _____日起至 _____年 _____月 _____日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

供应商：(全称、盖章)

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人签字：

联系方式：

日 期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）

法定代表人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）

4.无重大违法记录声明

南通市紫琅湖实验小学:

我公司郑重声明: 参加本次采购活动前 3 年内, 我公司在经营活动中(填写有/没有)因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点, 没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章) :

供应商名称 (盖章) :

日期:

技术标响应文件相关格式

1.商务部分正负偏离表

(由供应商据实填写，表格不够自行添加)

序号	货物或服务名称	采购文件要求的 商务条款	响应文件响应情况	偏离说明
1				
2				
3				
4				

注:

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空表列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。
正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

2.技术部分正负偏离表

(由供应商据实填写，表格不够自行添加)

序号	货物或服务名称	采购文件要求的 技术条款	响应文件响应情况	偏离说明
1				
2				
3				
4				

注:

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空表列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。
正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

价格标响应文件相关格式

1. 报价总表

响应货物、服务名称	总报价（元）
南通市紫琅湖实验小学电脑机房建设项目	_____元

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标报价（以人民币计价）包含但不限于完成该项工作所需的人工工资、劳动保险、公积金、设备、各种税费、维护费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2. 报价明细表

序号	名称	单位	数量	单价	小计 (元)
1	洁净板吊顶	m2	117.60		
2	窗帘盒	m	12.00		
3	窗帘	m	12.00		
4	防静电地板	m2	115.60		
5	静电地板台阶	项	1.00		
6	外开木质门带套	樘	1.00		
7	桥架	m	68.00		
8	网线	m	1150.00		
9	配管	m	215.00		
10	配线	m	430.00		
11	地插	个	57.00		
12	摄像机	个	1.00		
13	机柜	个	1.00		
14	交换机	台	3.00		
15	电源管控主机	套	1.00		
16	安装辅材	项	1.00		
17	电脑桌	张	29.00		
18	电脑凳	张	57.00		

响应供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：