

项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中选后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中选供应商承担。

一、立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实教育部等八部门发布《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》，大力发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

图书馆是学校精神风貌与办学理念的集中体现，对培养学生的综合素质、提升学校的整体形象具有重要意义。随着教育的不断深入，加强图书馆建设已成为提升学校核心竞争力、促进学生全面发展的必然要求。本项目旨在通过一系列文化设计，营造积极向上、和谐共进的文化氛围，为学生成长持续不断提供源头活水。

二、项目概括

本项目是策划设计为主的服务类项目，大量的工作是前期策划和设计。其中设计技术较为复杂，具有特殊性和不可类比性。前期规划时不能确定详细规格和具体要求，需现场按实际情况和美观程度再确定规格和要求。

1. 整体策划服务（包括学校文化理念的收集、挖掘、整理、提炼；项目分析、项目特点、功能定位、设计理念、项目实施步骤、项目成果展示等）

2. 创意设计服务（平面和三维效果图创意设计服务）

3. 项目实施物料制作及设备提供服务

4. 现场安装及调试、指导服务

5. 后期维保服务等

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1. 产品要求

产品必须是全新、未使用过的原厂合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2. 技术响应要求

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应采购文件要求而作无效比选响应处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

3. 技术响应有关要求说明

投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交，在与招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（2）投标人提供的货物和服务与招标人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

（3）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。

四、采购清单及技术参数

序号	名称	制作要求	尺寸/mm	数量	面积	单位
----	----	------	-------	----	----	----

1	门厅区域	背景书柜	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。雪弗板喷漆造型字。	350*3150*3000	1	9.45	平方
2		两侧墙体造型	龙骨石膏板搭建异形凹凸造型，刮腻子打磨，室内环保涂料，VOC含量 $< 2\text{g/L}$ 。雕刻雪弗板亚克力造型，喷涂颜色。	3080*3000	1	9.24	平方
3		报架	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。雪弗板喷漆造型字。	630*1500*950	1	1.43	平方
4		绿植柜体	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。雪弗板喷漆造型字。	350*3500*780	1	2.73	平方
5		造型墙	雕刻雪弗板亚克力造型，喷涂颜色。木质弧形造型条。电源布线，发光灯槽。	4230*3000	1	12.69	平方
6		门洞造型	龙骨石膏板搭建异形造型。木质弧形造型条。电源布线，发光灯槽。弧形造型门洞。	2000*3000	1	6.00	平方
7		2桌2椅	定制木质桌面，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，环保等级 $\geq \text{E0}$ 。金属方形桌脚，宽度 $\geq 50\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 。实木座椅，抱枕。	1400*600*750	1	/	项
8	阅读室	墙面柜	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。	350*4220*3000	3	12.66	平方

9	绿植柜体	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于 1mm ，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。	200*1200*800	3	0.96	平方
10	门洞造型	龙骨石膏板搭建异形造型。木质弧形造型条。电源布线，发光灯槽。弧形造型门洞。	2000*3000	2	6.00	平方
11	中间立柜	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大 1mm ，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。	500*2400*2400	6	5.76	平方
12	墙面柜	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于 1mm ，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。	350*4200*3000	1	12.60	平方
13	墙面柜	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于 1mm ，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。	720*7200*3000	1	21.60	平方
14	3 桌 12 椅	定制木质桌面，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，环保等级 $\geq \text{E0}$ 。金属方形桌脚，宽度 $\geq 50\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 。实木座椅，抱枕。	1150*600*750	1	/	项
15	1 桌 6 椅	定制木质桌面，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，环保等级 $\geq \text{E0}$ 。金属方形桌脚，宽度 $\geq 50\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 。实木座椅，抱枕。	2200*800*750	1	/	项
16	2 桌 8 椅	定制木质桌面，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，环保等级 $\geq \text{E0}$ 。金属方形桌脚，宽度 $\geq 50\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 。实木座椅，抱枕。	1500*800*750	1	/	项
17	布艺	eps 粒子填充，单人布艺	900*900	3	/	个

		沙发	沙发。				
18		整体文化布置	柜体文化布置，整体墙面文化布置，定制印刷窗帘。	/	1	/	项
19	电子阅览室	墙面柜	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。原有柜体加固立板处理。雕刻雪弗板亚克力装饰。	4510*3000*2	1	27.06	平方
20		中间立柜	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。雕刻雪弗板亚克力装饰。	500*2400*2400	1	5.76	平方
21		2桌 24椅	定制木质桌面，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，环保等级 $\geq \text{E0}$ 。金属方形桌脚，宽度 $\geq 50\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 3\text{mm}$ 。实木座椅，抱枕。	2200*800*750	1	/	项
22		杂志架	实木多层板，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。定制烤漆金属框。	1500*630	2	/	个
23		绿植柜体	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。雪弗板喷漆造型字。	200*1200*800	4	0.96	平方
24	班主任工作室	墙面柜	实木多层板，中立板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，高温固封。层板、中立板，五金配件链接。雕刻雪弗板亚克力装饰。	350*6230*3000	1	18.69	平方
25		墙面柜	定制柜门，实木多层板，板材环保等级 $\geq \text{E0}$ 。PVC封边条，厚度大于1mm，	4350*750	1	3.26	平方

			高温固封。				
26		沙发茶几	头层牛皮双人沙发，纯实木茶几。	1500*800	1	/	项
27		1 桌 6 椅	定制木质桌面，厚度≥25mm，环保等级≥E0。金属方形桌脚，宽度≥50mm，壁厚≥3mm。超纤皮质，金属座椅。抱枕。	2200*800*750	1	/	项
28		墙面造型	龙骨石膏板搭建异形凹凸造型，刮腻子打磨，室内环保涂料，VOC 含量<2g/L。雕刻雪弗板亚克力造型，喷涂颜色。定制烤漆木质造型柜，金属踢脚线。	7900*3000	1	23.70	平方

五、项目成果

1. 形成特色鲜明的文化氛围：通过项目的实施，形成具有学校特色的校园图书馆，提升学校的文化软实力。

2. 提升学生综合素质：学校图书馆收藏了大量的书籍、期刊、论文等各种文献资料，为学生的学习和研究提供必要的资源支持。

3. 支持教学和科研：图书馆不仅是资源的提供者，还是教学和科研活动的支持者。为教师的教学及学生的学习提供支持，帮助取得更好的结果。

六、采购标的的验收标准

1. 在成交人项目完毕后，采购人将组织验收小组根据采购公告和成交人投标文件对成交人所供货物进行验收。如验收时发现参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

2. 必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金（如有）不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保学校正常使用。

3. 成交人后续深化设计方案遵循采购人意愿,经采购人最终确认后
后方可实施生产制作和安装。

七、付款方式

1. 施工结束,验收合格付至合同价的 80%; 审计结束后付至审计
价的 95%, 余款 2 年内无任何问题一次性付清。

2. 最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准。

八、其他

1. 响应报价应包括采购文件所确定的该项目的全部内容,包括响应及
完成委托工作所需的一切费用,包含所有的设备费、运输到指定地点
的装运费用(含装卸力资及保险费用)、设计费、安装及调试费、相
关辅助材料费、检验费、脚手架费用、拆除及垃圾清运费、税费、售
后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费
用,即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及比选文
件要求的所有费用。