
2025 南通大学附属中学实验楼和体育馆防火门
更换项目

比选文件

南通大学附属中学
二〇二五年四月

目 录

第一部分 比选公告

第二部分 比选须知

第三部分 项目需求说明

第四部分 开启和评审

第五部分 合同签订与验收付款

第六部分 参选文件组成

第一部分 比选公告

2025 南通大学附属中学实验楼和体育馆防火门更换项目 的潜在供应商应在南通市教育局网站获取采购文件，并于 2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目名称：2025 南通大学附属中学实验楼和体育馆防火门更换项目

采购文件编号：/

预算金额：9 万元，参选报价超过预算金额作无效报价处理。

项目需求：详见采购文件，请仔细研究，现场勘察时间 4 月 18 日 9:点-到 10 点。

合同履行期限：签订合同后 30 天内完成。

二、采购文件内容：

详见附件，请仔细研究。

三、供应商资格要求

（一）基本要求

1.符合以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：

2.1 提供营业执照副本复印件；

2.2 参选响应供应商具有建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

2.3 项目负责人为建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B 证）；

参选供应商拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无

效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

（二）其他资格条件要求

1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单；

2.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参选，一经发现，将视同围标处理。

四、比选公告期限

自比选公告在南通市教育局网站发布之日起3日。

五、比选保证金

本项目不收取比选保证金。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、采购文件的获取，开启时间、地点

1.获取采购文件：

时间：2025年4月16日至2025年4月21日（北京时间，法定节假日除外）；

地点：南通市教育局网站；

方式：自行下载比选文件。

2.响应文件提交：

截止时间：2025年4月21日15点00分（北京时间）。

地点：通大附中会议室110，如有变动另行通知。

3.开启

时间：2025年4月21日15点00分（北京时间）。

地点：通大附中会议室110，如有变动另行通知。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通大学附属中学
地 址：崇川区星城路 300 号
联 系 人：戎老师
联系方式：13861995655

第二部分 比选须知

一、采购文件由采购人解释。

1. 供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在比选文件发布后3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2. 参选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果参选人没有按照采购文件要求提交参选文件，或者参选文件没有对采购文件做出实质性响应，其参选将被拒绝，参选人自行承担责任。

二、采购文件的澄清、修改、答疑

1. 采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2. 采购人可视情取消、延长相关时间。

3. 采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对参选人具有约束力。

4. 参选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人自负。

5. 采购人视情组织答疑会。

三、比选报价

1. 本项目不接受任何有选择的报价。

2. 参选报价均以人民币为报价的货币单位。

3. 报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4. 参选报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）参选文件中报价表内容与参选文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）参选文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（参选报价总表）的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其参选报价无效。

5. 供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

四、参选文件的编写、份数和签署

1. 参选人按第六部分“参选文件组成”编写参选文件。参选文件规格幅面 A4 纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致参选文件被误读或查找不到，其责任应当由参选人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；参选文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经参选文件签署人签字并加盖公章。

2. 参选文件（资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件）不分标段，明确标注参选人全称、“正本”、“副本”字样，并在参选文件封面注明所投标段信息。**正本份数：1 份，副本份数：1 份。**

3. 参选文件正本、副本须打印并由参选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。

五、参选文件的密封及标记

1. 参选人应将响应文件（含资格审查文件、技术标响应文件、价格响应文件。可以合并提交）正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2. 密封后参选文件封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、响应标段，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。密封完好标准以未泄露响应文件内容为主要判断依据。

3. 采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的参选文件。

六、参选文件的递交时间

参选文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的参选文件。

七、相关费用

无。

第三部分 项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、项目基本情况

- 1.项目名称：2025 南通大学附属中学实验楼和体育馆防火门更换项目
- 2.预算金额：9 万元
- 3.合同履行期限：签订合同后 30 天内完成。

二、参选报价要求

1.参选报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的参选人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

采购文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是参选人参选报价的共同基础。比选人提供的工程量清单，参选人应结合比选文件、商务技术响应文件一起阅读理解，比选人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但参选人为满足比选人的要求而必须完成的工作，参选人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时比选人不为此类项目另外支付。

2.在参选之前，如有疑问，参选供应商须在规定的时间内以书面或邮件形式提出。如果没有提出，视为参选供应商已经明白本次比选涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各参选供应商在参选报价内自行考虑。

3.参选报价方式：固定单价报价。参选人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

三、工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量	工程量（约）
----	------	--------	----	--------

			单位	
	实验楼-过道、楼梯间（双开门）			
1	木门窗拆除	1、原有门扇拆除 2、尺寸：1800mm*2100mm 3、部位：实验楼一至六层 4、破损处砂浆粉补 5、水泥品牌：华新、海螺、盾石、红狮等	樘	24
2	定制木纹钢制隔热防火门（双开）	1、采用甲级木纹转印金属钢质隔热防火门及安装（含门锁、铰链、门吸及其它配件）； 2、防火门尺寸约 1800*2100mm。具体定制尺寸以现场门洞测量为准； 3、门扇厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，门扇面板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门框板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，铰链板厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。门扇内部填充料发泡水泥板密度标称值 $\geq 380\text{kg/m}^3$ ，耐火隔热性、耐火完整性 $\geq 1.5\text{h}$ ； 4、品牌：盼盼、逸兔、王力、新多等	樘	24
3	块料零星项目	1、瓷砖修补 2、门扇拆除时涉及墙地面瓷砖破损处修补 3、拆除时周边连接处破损的瓷砖报价时自行考虑在内（后期结算不做调整） 4、瓷砖纹路规格接近原有瓷砖 5、品牌：冠军、欧美、加西亚、诺贝尔 6、投标单位自行查看现场综合考虑报价	m	135.6
4	墙面油漆修补	1、油漆修补 2、每套门正反面腻子填补、打磨，油漆滚涂 3、油漆滚涂区域需考虑新旧乳胶漆衔接处理 4、品牌：多乐士、立邦、华润、美涂士等 5、投标单位自行查看现场综合考虑报价	樘	24
5	垃圾清运费及卫生清理保洁	1、项目所产生的垃圾 2、垃圾灌袋，清理外运，卫生保洁	项	1
	体育馆			
1	木门窗拆除	1、原有门扇拆除 2、尺寸：1800mm*2100mm 3、部位：体育馆楼梯间 4、破损处砂浆粉补 5、水泥品牌：华新、海螺、盾石、红狮等	樘	12
2	定制木纹钢制隔热防火门（双开）	1、采用甲级木纹转印金属钢质隔热防火门及安装（含门锁、铰链、门吸及其它配件）； 2、防火门尺寸约 1800*2100mm。具体定制尺寸以现场门洞测量为准； 3、门扇厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，门扇面板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门框板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，铰链板厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。门扇内部填充料发泡水泥板密度标称值 $\geq 380\text{kg/m}^3$ ，耐火隔热性、耐火完整性 $\geq 1.5\text{h}$ ； 4、品牌：盼盼、逸兔、王力、新多等	樘	12
3	块料零星项目	1、墙体砂浆修正修补 2、门扇拆除时涉及墙地面粉刷层破损处修补 3、拆除时周边连接处破损的粉刷层报价时自行考虑在内（后期结算不做调整） 4、投标单位自行查看现场综合考虑报价	m	74.4

4	墙面油漆修补	1、油漆修补 2、每套门正反面腻子填补、打磨，油漆滚涂 3、油漆滚涂区域需考虑新旧乳胶漆衔接处理 4、品牌：多乐士、立邦、华润、美涂士等 5、投标单位自行查看现场综合考虑报价	樘	12
5	垃圾清运费及卫生清理保洁	1、项目所产生的垃圾 2、垃圾灌袋，清理外运，卫生保洁	项	1

全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费(不限于垃圾清理外运、垂直运输等)、规费、税金及其他各项费用。

采购人推荐材料/设备品牌范围的,各供应商必须按采购文件规定的材料生产厂家、产地、品牌范围内进行响应报价。成交后必须按采购文件(含工程量清单)规定的材料/设备生产厂家、产地、品牌之一报采购人项目部确认后采购,报采购人确认后方可进场。采购人保留材料/设备在推荐品牌中选用任一品牌的权力,但价格不作调整。本工程采购人提供的主材/设备品牌范围表如下:

推荐品牌表

序号	材料名称	推荐品牌	备注
1	水泥	华新、海螺、盾石、红狮	
2	防火门	盼盼、逸兔、王力、新多	
3	瓷砖	冠军、欧美、加西亚、诺贝尔	
4	涂料	多乐士、立邦、华润、美涂士	

四、供应商应做好安全文明施工措施。施工中的安全责任由供应商负责。

五、质保期：按采购人要求，本项目质保期 2 年。

六、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效参选处理。

1.施工验收合格付款至合同价 70%；审计结束后至审计价的 97%，余款 3%待 2 年后且无遗留问题后一次性付清尾款。

2.款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

第四部分 开启和评审

一、采购人组织评审。

参选人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加比选会议。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

由采购人代表对参选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的参选文件进行评审。

（一）评审内容

- 1.比选资格是否符合
- 2.参选文件是否完整；
- 3.参选文件是否恰当地签署；
- 4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据参选文件本身，而不寻求外部证据）；
- 5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

- 1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；
- 2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；
- 3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；
- 4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

1.如评委会认为有必要，参选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其参选内容。时间由评委会掌握。

2.重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

3.对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质询投诉。

四、出现下列情形之一的，作无效参选处理；

- 1.未按照采购文件规定要求签署、盖章、密封、提交的；

- 2.不具备采购文件中规定的资格要求的；
- 3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 4.参选文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

- 1.符合条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- 2.出现影响采购公正的违法违规行为的；
- 3.参选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效参选或废标的其他情况。

六、采用综合评分法。分资格审查、价格响应文件、商务技术响应文件三部分评审，总分为 100 分，加分和减分因素除外。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各参选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）参选人资格性、符合性审查

参选人资格性、符合性不合格的，其参选文件判定为无效参选文件。合格的，评委对其参选文件继续评审。

（二）评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

1.商务技术响应文件(50 分)

序号	评审因素	分值	评审标准
1	类似工程业绩	15	投标供应商提供 2020 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来承接类似施工施工业绩，有 1 个得 5 分，最多得 15 分（每个业绩需同时提供 1.合同复印件；2.相对应的工程发票）。复印件需加盖投标供应商公章。
2	施工方案	10	包括 1.合同工期作简要概述关键工序；2.特殊过程的确认及施工方法、技术要求；3.施工保护措施的设置；4.提供施工网络计划图或施工进度横道图；5.相应的

			施工技术措施，新技术、新材料、新工艺应用中的防范措施（包括雨季施工措施等）。内容全面科学、措施得当，具有针对性得 10 分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得 5 分；内容粗略，针对性有所欠缺得 1 分；缺项得 0 分。
3	质量和工期保证措施	5	质量目标，结合本项目特点，制定具体项目中的质量保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得 5 分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得 3 分；内容粗略，针对性有所欠缺得 1 分；缺项得 0 分。
4	安全保证措施	5	防火安全目标，结合本项目特点，制定具体安全保证措施。内容全面科学、措施得当，具有针对性得 5 分；内容较全面、措施较合理，具有一定的针对性得 3 分；内容粗略，针对性有所欠缺得 1 分；缺项得 0 分。
5	主要材料品质	15	投标单位可结合本项目需求，本项目施工现场进行实地勘察，选择质量优良、改造施工效果好的防水卷材响应本次投标。 主要施工材料品质优良、在施工后改造效果明显得到提升的，得 15 分；主要施工材料品质好、在施工后改造整体得到提升但效果不够明显的，得 5 分；主要施工材料品质一般的，得 1 分。 供应商提供《主要材料品牌规格参数一览表》及相关屋面防水施工改造案例现场图片等相关佐证材料。

施工组织设计应结合本项目施工内容和项目实际情况编写，内容阐述应简明扼要，层次分明，条理清晰，避免语近词冗、长篇大论又不切实际。否则，评审时将酌情扣分。

2. 价格分：50 分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{比选报价得分} = (\text{比选基准价} / \text{比选报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

比选小组认为供应商的参选报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；

供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效报价处理。

是否进行二次报价由评标委员会决定。

备注：由于评分主要根据参选文件提供的资料进行，参选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的参选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖参选人公章。

七、推荐成交服务单位

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。比选文件满足比选文件全部实质性要求，且得分最高的比选人为排名第一的中标候选人。得分且比选报价相同的并列。采取随机抽取的方式确定。

成交供应商无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，按相关规定处理；采购人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

八、其他注意事项

1.在比选时间，参选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2.评委会不得向参选人解释落选原因。

3.在比选、评审过程中，如果参选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评审。

4.凡在比选过程中，采购人已提示是否异议的事项，参选人当时没有提出异议的，事后参选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在比选中提示评委是否回避，参选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

九、成交通知

成交结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

十、其他

当成交供应商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包括但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

第五部分 合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后3日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

第六部分 参选文件组成

参选响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

一、资格审查文件：

1.1 关于资格的响应函；

1.2 提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式详见附件）；

1.3 提供有效的营业执照副本复印件；

1.4 提供具有建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）；

1.5 安全生产许可证复印件加盖公章；

1.6 项目经理具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书；安全生产考核合格证（B证）；

1.7 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式详见附件）。

二、商务技术响应文件：

2.1 技术比选响应函；

2.2 主要材料品牌规格参数一览表；

2.3 项目类似业绩、施工方案等评审办法中涉及到的事项；

三、价格响应文件：

3.1 报价总表；

3.2 报价明细表；

3.3 计划投入的主要施工机械设备表

3.4 主要施工管理人员表

资格审查文件相关格式

1. 响 应 函

南通大学附属中学：

我单位参加_____（项目名称），_____（项目编号）参选活动。针对以下规定做出如下声明：

1. 我单位具有独立承担民事责任的能力；
2. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参选人全称：

公 章：

授 权 代 表：

日 期：

2. 法定代表人身份证明

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____年 龄：_____职 务：_____联系方式：

系_____的法定代表人。为_____项目，签署上述参选申请文件、
进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）_____

日 期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）

3. 授权委托书（如需）

南通大学附属中学：

本授权书宣告，在下面签字的_____以法定代表人身份代表本单位授权：_____为单位的合法授权代表，授权其在 _____项目比选活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自____年____月____日起至____年____月____日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

参选人：_____（全称、盖章）

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日 期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处，原件备查）

4. 无重大违法记录声明

南通大学附属中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中有/没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在参选截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

商务技术响应文件相关格式

1. 技术比选响应函（格式不得变动）

南通大学附属中学：

依据贵单位组织的（比选项目名称）项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1. 同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2. 我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3. 我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4. 我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5. 我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6. 一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

2. 主要材料品牌规格参数一览表

参选供应商盖章：

序号	材料设备名称	型号	规格	响应品牌	备注

价格响应文件相关格式

1. 价格响应文件

项目名称	报价（元）	项目完成时间	付款方式
2025 南通大学附属中学 实验楼和体育馆防火门 更换项目	大写： 小写：	完全响应比选 文件要求	完全响应比 选文件要求 的付款方式

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

2. 报价明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量(约)	本项目响应品牌	全费用综合单价(元)	全费用综合合价(元)
	实验楼-过道、楼梯间(双开门)						
1	木门窗拆除	1、原有门扇拆除 2、尺寸: 1800mm*2100mm 3、部位: 实验楼一至六层 4、破损处砂浆粉补 5、水泥品牌: 华新、海螺、盾石、红狮等	樘	24			
2	定制木纹钢制隔热防火门(双开)	1、采用甲级木纹转印金属钢质隔热防火门及安装(含门锁、铰链、门吸及其它配件); 2、防火门尺寸约 1800*2100mm。具体定制尺寸以现场门洞测量为准; 3、门扇厚度≥50mm, 门扇面板厚度≥0.8mm, 门框板厚度≥1.2mm, 铰链板厚度≥3.0mm。门扇内部填充料发泡水泥板密度标称值≥380kg/m³, 耐火隔热性、耐火完整性≥1.5h; 4、品牌: 盼盼、逸兔、王力、新多等	樘	24			
3	块料零星项目	1、瓷砖修补 2、门扇拆除时涉及墙地面瓷砖破损处修补 3、拆除时周边连接处破损的瓷砖报价时自行考虑在内(后期结算不做调整) 4、瓷砖纹路规格接近原有瓷砖 5、品牌: 冠军、欧美、加西亚、诺贝尔 6、投标单位自行查看现场综合考虑报价	m	135.6			
4	墙面油漆修补	1、油漆修补 2、每套门正反面腻子填补、打磨, 油漆滚涂 3、油漆滚涂区域需考虑新旧乳胶漆衔接处理 4、品牌: 多乐士、立邦、华润、美涂士等 5、投标单位自行查看现场综合考虑报价	樘	24			
5	垃圾清运费及卫生清理保洁	1、项目所产生的垃圾 2、垃圾灌袋, 清理外运, 卫生保洁	项	1			
	体育馆						
1	木门窗拆除	1、原有门扇拆除 2、尺寸: 1800mm*2100mm 3、部位: 体育馆楼梯间	樘	12			

		4、破损处砂浆粉补 5、水泥品牌:华新、海螺、盾石、红狮等					
2	定制木纹钢制隔热防火门(双开)	1、采用甲级木纹转印金属钢质隔热防火门及安装(含门锁、铰链、门吸及其它配件); 2、防火门尺寸约 1800*2100mm。具体定制尺寸以现场门洞测量为准; 3、门扇厚度 $\geq 50\text{mm}$, 门扇面板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 门框板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 铰链板厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。门扇内部填充料发泡水泥板密度标称值 $\geq 380\text{kg/m}^3$, 耐火隔热性、耐火完整性 $\geq 1.5\text{h}$; 4、品牌:盼盼、逸兔、王力、新多等	樁	12			
3	块料零星项目	1、墙体砂浆修正修补 2、门扇拆除时涉及墙地面粉刷层破损处修补 3、拆除时周边连接处破损的粉刷层报价时自行考虑在内(后期结算不做调整) 4、投标单位自行查看现场综合考虑报价	m	74.4			
4	墙面油漆修补	1、油漆修补 2、每套门正反面腻子填补、打磨, 油漆滚涂 3、油漆滚涂区域需考虑新旧乳胶漆衔接处理 4、品牌:多乐士、立邦、华润、美涂士等 5、投标单位自行查看现场综合考虑报价	樁	12			
5	垃圾清运费及卫生清理保洁	1、项目所产生的垃圾 2、垃圾灌袋, 清理外运, 卫生保洁	项	1			
合计(元)							

全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费(不限于垃圾清理外运、垂直运输等)、规费、税金及其他各项费用。

供应商名称: (盖章)

法定代表人或受权委托人(签字):

日期:

3. 计划投入的主要施工机械设备表

序号	机械设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率(KW)	生产能力(MH)	备注

4. 主要施工管理人员表

机构	项目工程师	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的工程
总 部	项目主管				
	技术负责人				
现 场	项目负责人				
	项目技术负责人				
	质量管理				
	安全管理				
	施工管理				
	计划管理				
	材料管理				